

The logo for BeA, featuring the letters 'BeA' in a blue, stylized font with a red underline. To the right of the letters is a red square containing a white stylized 'A' or similar symbol.

**BeA – přehledný katalog**  
Nářadí pro průmysl a řemeslo





## BeA – profesionální nářadí a spojovací materiál

Kompletní řešení spojovacích systémů pro profesionály

BeA byla založena již v roce 1910 v Německu. Od počátků BeA dodává přístroje a spojovací materiál vysoké kvality, toto navíc doplňuje technická podpora a rychlý servis.

Naše přístroje a spojovací materiál se snadno používají a poskytují vynikající výsledky. Zrychlí výrobní procesy a udělají je bezpečnějšími a ekonomičtějšími. Naše přístroje jsou testovány v nejrůznějších pracovních prostředích.

Naše síť specialistů je schopna připravit řešení doplněné vhodným servisem, za ceny které vyhovují vašim představám.

pro detailní informace


tel.: 281 931 117

fax: 281 932 160

e-mail : [info@cz.bea-group.com](mailto:info@cz.bea-group.com)

navštivte : [www.bea-group.com](http://www.bea-group.com)

BeA je držitelem certifikace dle ISO 9001, certifikaci provedl německý TÜV.



BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

## Obsah

BeA pro spony ze slabých drátů	4 – 5
BeA pro spony ze středně silných drátů	6
BeA pro spony ze silných drátů	7
BeA pro široké spony	8 – 9
BeA pro hřebíky bez hlavičky	10
BeA pro hřebíky se zápustnou hlavičkou	11 – 12
BeA pro T-hřebíky	
BeA pro vlnovce	13
BeA pro hřebíky ve svitku	14
BeA pro hřebíky v páse	15
BeA pro speciální spojovací materiál	16 – 18
BeA mechanické sponkovačky	19
BeA elektrické šroubováky	19
BeA řada MODUL pro automatizaci	20 – 21
BeA technika tavného lepení	22
BeA kompresory	22
BeA stroje pro výrobu dřevěných výrobků	23
BeA s plynovým pohonem	24 – 25

BeA je také členem sdružení a spolupracuje s



**Síla. Rychlost. Vyváženost. Spolehlivost.**


## Pro spony ze slabých drátů



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 80/380


váha : 0,9 - 1,5 kg  
zásobník : 157 - 340 kusů spon  
délka spon : 6 - 25 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
pro krátké spony, s prodlouženým vyústěním, s  
prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem



### Pneumatické sponkovačky s maticí pro spony typu 80/380


váha : 1,4 kg  
zásobník : 160 kusů spon  
délka spon : 6 - 16 mm



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 71

váha : 0,9 - 1,4 kg  
zásobník : 190 - 380 kusů spon  
délka spon : 6 - 16 mm


k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
pro krátké spony, s automatickým ventilem, s  
automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 72

váha : 0,9 - 1,4 kg  
zásobník : 190 - 380 kusů spon  
délka spon : 6 - 16 mm


k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
pro krátké spony, s automatickým ventilem, s  
automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 74

váha : 0,9 kg  
zásobník : 190 kusů spon  
délka spon : 6 - 16 mm

k dodání také : s vodítkem pro  
obuvnické práce




## Pro spony ze středně silných drátů



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 95

váha : 0,9 - 1,4 kg  
zásobník : 114 - 208 kusů spon  
délka spon : 6 - 16 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s automatickým ventilem a prodlouženým  
zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky s maticí pro spony typu 95

váha : 1,4 - 2,6 kg  
zásobník : 114 - 214 kusů spon  
délka spon : 6 - 16 mm


k dodání také : s prodlouženým  
zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 97

váha : 0,9 - 1,6 kg  
zásobník : 100 - 360 kusů spon  
délka spon : 6 - 25 mm


k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem,  
s automatickým ventilem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 98

váha : 1,2 kg  
zásobník : 168 kusů spon  
délka spon : 10 - 25 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem,  
s automatickým ventilem




## Pro spony ze středně silných drátů



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 90

váha : 1,2 - 1,9 kg  
zásobník : 120 - 215 kusů spon  
délka spon : 9 - 40 mm



k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,  
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 92

váha : 1,2 - 2,1 kg  
zásobník : 157 - 244 kusů spon  
délka spon : 9 - 40 mm


k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,  
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 94

váha : 1,6 kg  
zásobník : 125 kusů spon  
délka spon : 15 - 32 mm


k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,  
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky s maticí pro spony typu 110

váha : 1,6 kg  
zásobník : 184 kusů spon  
délka spon : 8 - 16 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,  
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



## Pro spony ze silných drátů



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 14

váha : 1,4 - 3,2 kg  
zásobník : 110 - 173 kusů spon  
délka spon : 12 - 50 mm


k dodání také : s prodlouženým  
zásobníkem, s automatickým ventilem,  
se speciálními nástavci



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 155

váha : 1,4 - 3,2 kg  
zásobník : 110 - 173 kusů spon  
délka spon : 18 - 65 mm


k dodání také : s prodlouženým  
zásobníkem, s automatickým ventilem,  
se speciálními nástavci



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 16

váha : 1,4 - 3,2 kg  
zásobník : 110 - 173 kusů spon  
délka spon : 25 - 65 mm


k dodání také : s prodlouženým  
zásobníkem, s automatickým ventilem, s  
automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 180

váha : 3,2 - 3,8 kg  
zásobník : 122 - 130 kusů spon  
délka spon : 40 - 80 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,  
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,  
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem




## Pro široké spony




### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 42

váha : 2,60 kg  
zásobník : 148 kusů spon  
délka spon : 14 - 38 mm




### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 140

váha : 2,8 kg  
zásobník : 218 kusů spon  
délka spon : 12 - 38 mm




### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 146

váha : 3,0 kg  
zásobník : 210 kusů spon  
délka spon : 50 - 80 mm



### Pneumatické sponkovačky pro spony typu 246

váha : 5,0 kg  
zásobník : 120 kusů spon  
délka spon : 50 - 130 mm




## Pro široké spony



### Pneumatické sponkovačky pro spony EPAL typu 33

váha : 2,4 kg  
zásobník : 148 kusů spon  
délka spon : 13 mm




\*spony dodává vřhradně sdružení EPAL

## Pro uzavírání kartonů




### Mechanické sponkovačky pro spony typu A (Packfix)

váha : 2,1 - 2,4 kg  
zásobník : 100 kusů spon  
délka spon : 16 - 22 mm




### Pneumatické sponkovačky pro spony typu C (Clincher)

váha : 2,1 - 2,4 kg  
zásobník : 120 kusů spon  
délka spon : 16 - 22 mm



### Pneumatické sponkovačky pro kartonážní spony ve svitku


váha : 2,5 kg  
zásobník : 1 000 kusů spon  
délka spon : 16 - 19 mm






### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu S 600

váha : 1,1 kg  
zásobník : 130 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 12 - 35 mm




### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu SK 200

váha : 1,0 kg  
zásobník : 168 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 15 - 18 mm




### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu SK 300

váha : 0,8 - 1,6 kg  
zásobník : 80 - 125 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 10 - 55 mm




### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu S 700

váha : 1,0 kg  
zásobník : 160 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 10 - 17 mm





### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu SKAM 300 (úhel 26°)

váha : 1,4 kg  
zásobník : 120 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 20 - 50 mm



### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu S 100

váha : 1,0 kg  
zásobník : 126 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 14 - 25 mm




### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu S 500

váha : 2,2 kg  
zásobník : 90 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 20 - 62 mm



### Pneumatické hřebikovačky pro hřebíky typu SK 400

váha : 1,6 - 2,2 kg  
zásobník : 100 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 25 - 64 mm




## Pro hřebíky se záпустnou hlavičkou



### Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SKAM 400 (úhel 26°)

váha : 1,4 kg  
zásobník : 120 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 20 - 50 mm



### Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SK 500

váha : 2,2 kg  
zásobník : 100 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 35 - 62 mm




### Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SKDA 600 (úhel 34°)

váha : 1,9 kg  
zásobník : 100 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 25 - 63 mm



### Pneumatické hřebíkovačky pro ocelové hřebíky typu SKS 600

váha : 1,5 kg  
zásobník : 80 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 18 - 50 mm



## Pro T-hřebíky



### Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu T

váha : 2,7 - 3,4 kg  
zásobník : 82 - 103 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 13 - 62 mm




## Pro vlnovce




### Pneumatické přístroje pro vlnovce typu WM

váha : 2,8 kg  
zásobník : 75 kusů vlnovců  
délka vlnovců : 6 - 12 mm





### Pneumatické přístroje pro vlnovce typu W

váha : 3,0 kg  
zásobník : 77 kusů vlnovců  
délka vlnovců : 9 - 15 mm



### Pneumatické přístroje pro vlnovce typu W Maxi

váha : 3,7 kg  
zásobník : 100 kusů vlnovců  
délka vlnovců : 18 - 25 mm





**Pneumatické hřebikovačky  
pro hřebíky přivařené k drátkům  
typu BDC**

váha : 2,2 - 5,5 kg  
zásobník : 180 - 350 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 25 - 100 mm



**Pneumatické hřebikovačky  
pro kotvicí hřebíky typu R 20**

váha : 2,5 kg  
zásobník : 28 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 40 - 60 mm



**Pneumatické hřebikovačky  
pro hřebíky přivařené k drátkům  
typu DPN**

váha : 2,5 kg  
zásobník : 120 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 19 - 45 mm




**Pneumatické hřebikovačky  
pro hřebíky typu R 20**

váha : 3,6 - 7,0 kg  
zásobník : 50 - 72 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 50 - 160 mm



**Pneumatické hřebikovačky  
pro hřebíky v plastovém nosiči  
typu TC**

váha : 1,2 - 3,3 kg  
zásobník : 200 - 350 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 19 - 90 mm




**Pneumatické hřebikovačky  
pro hřebíky typu D 34**

váha : 3,6 kg  
zásobník : 90 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 50 - 100 mm



**Pneumatické hřebikovačky  
pro kotvicí hřebíky  
v plastovém nosiči  
typu TC-kotvicí**

váha : 2,3 kg  
zásobník : 50 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 40 - 100 mm



## Pro plastové hmoždinky



**Pneumatické přístroje pro hmoždinky s kónickým závitem typu MN 6**

váha : 1,8 kg  
zásobník : 28 kusů hmoždinek  
délka hmoždinek : 11 a 13 mm




## Pro nosiče polic



**Pneumatické přístroje pro nosiče polic typu BT**

váha : 1,8 kg  
zásobník : 25 kusů nosičů  
délka nosičů : 10 a 12 mm




2,1

## Pro kabelové přichytky



**Pneumatické sponkovačky pro kabelové přichytky typu KS**

váha : 1,6 kg  
zásobník : 84 kusů spon  
a 50 kabelových přichytek  
délka spon : 12 - 16 mm




## Pro ozdobné hřebíky



**Pneumatické hřebíkovačky pro ozdobné hřebíky typu ŽN 100**

váha : 1,7 kg  
zásobník : 100 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 13 mm




1,5

## Kleště pro spony z drátu




**Pneumatické zakružovací kleště pro spony typu CL 22**

váha : 1,8 kg  
zásobník : 50 kusů spon  
délka spon : 12 mm



**Pneumatické zakružovací kleště pro spony typu CL 20**

váha : 1,6 kg  
zásobník : 140 kusů spon  
délka spon : 10 mm



## Kleště pro spony z plechu



**Pneumatické kleště pro plechové spony typu Vertex**

váha : 2,1 kg  
zásobník : 50 kusů spon

Informace na samostatném prospektu



## Pro zasklívací lišty



**Pneumatická hřebikovačka pro zasklívání, pro hřebíky typu SK 300**

zásobník : 100 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 30 - 35 mm




## Pro etikety



**Pneumatická sponkovačka pro spony typu 80/380**

váha : 0,9 kg  
zásobník : 157 kusů spon  
délka spon : 10 mm




## S rozvěracím vyústěním



**Pneumatické sponkovačky pro spony typů 80/380 a 92**

váha : 1,0 - 1,4 kg  
zásobník : 160 kusů spon  
délka spon : 4 - 25 mm




## Pro spony z plastu



**Pneumatická sponkovačka pro plastové spony typu P8**

váha : 1,0 kg  
zásobník : 76 kusů spon  
délka spon : 10 a 15 mm



## Mechanické sponkovačky




**Mechanické sponkovačky pro spony Rapid typu 53**

váha : 0,3 - 0,5 kg  
zásobník : 156 kusů spon  
délka spon : 6 - 14 mm



**Sponkovací kladiva pro spony Rapid typů 140 a 37**

váha : 0,9 kg  
zásobník : 157 kusů spon  
délka spon : 6 - 12 mm



## Průmyslové šroubováky



**Elektrické šroubováky pro adjustované vrtutě do 55 a 75 mm**

váha : 1,8 - 2,8 kg  
zásobník : 50 kusů vrtutí  
délka vrtutí : 16 - 75 mm






### Přístroje řady MODUL s dlouhým zásobníkem

kapacita zásobníku  
do 300 - 500 kusů  
v délkách 4 - 130 mm

informujte se o celém sortimentu  
použitelných typů spojovacího materiálu




### Přístroje řady MODUL s postranním zásobníkem

kapacita zásobníku  
až do 5.000 kusů  
v délkách 4 - 110 mm




### Přístroje řady MODUL se svislým zásobníkem

kapacita zásobníku  
až do 10.000 kusů  
v délkách 4 - 65 mm




### Pneumatické sponkovačky MODUL s kazetovým zásobníkem

kapacita zásobníku  
do 1.900 - 2.300 kusů spon  
v délkách 38 - 65 mm




### Pneumatické hřebikovačky MODUL s dlouhým zásobníkem

kapacita zásobníku  
až 140 kusů hřebíků  
v délkách 40 - 100 mm



### Pneumatické hřebikovačky MODUL pro velké svitky hřebíků

pro hřebíky typu TC nebo BDC  
kapacita zásobníku  
až 1.100 kusů hřebíků  
v délkách 45 - 90 mm




### Pneumatické sponkovačky MODUL s matricí ve stolním provedení

kapacita zásobníku  
do 300 - 500 kusů spon  
v délkách 4 - 25 mm



### Pneumatické sponkovačky MODUL řady SKATER


kapacita zásobníku  
do 560 kusů spon  
v délkách 45 - 65 mm



### Přístroje řady MODUL s plnicím zařízením pro robotizovaná pracoviště

až do 20.000 kusů  
v délkách 8 - 65 mm

informujte se o celém sortimentu  
použitelných typů spojovacího materiálu






Tavné pistole  
pro tyčinky Ø 12 mm

váha : 0,3 - 0,6 kg



Tavné pistole  
pro tyčinky Ø 43 mm

váha : 1,2 - 1,5 kg



## Pojízdné kompresory



Jednoválcové kompresory

váha : 9 - 38 kg  
dodávané množství vzduchu : 160 - 285 l/min



Dvouválcové kompresory

váha : 47 - 75 kg  
dodávané množství vzduchu : 300 - 500 l/min.



Kompresory pro montáže  
BeA KV 350-15

váha : 50 kg  
dodávané množství vzduchu : 350 l/Min.



## Stroje pro výrobu dřevěných obalů



Stroje řady CMV

pro výrobu širokého spektra  
různých beden, roštů, latění,  
a dalších druhů plošných výrobků

Stroje řady VAB

pro výrobu širokého spektra  
různých typů palet, stroje je možno  
doplňit i o vypalování značek a stohování palet






**Plynové hřebíkovačky  
Dynamik D90S-680E  
pro hřebíky typu D 34**

váha : 3,6 kg  
zásobník : 67 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 50 - 90 mm




**Plynové hřebíkovačky Dynamik  
R90 s krátkým zásobníkem pro  
hřebíky typu R 20**

váha : 3,6 kg  
zásobník : 36 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 50 - 90 mm



**Plynové hřebíkovačky Dynamik  
R90 s dlouhým zásobníkem  
pro hřebíky typu R 20**

váha : 3,8 kg  
zásobník : 55 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 50 - 90 mm




## Plynový systém pro konstrukce



**Plynové hřebíkovačky  
Dynamik CN60-688ES  
pro ocelové hřebíky  
typu CN**

váha : 3,7 kg  
zásobník : 40 kusů hřebíků  
délka hřebíků : 15 - 58 mm



**Samostatné nádoby s plynem**

v sortimentu provedení nádobek pro použití v typech Dynamik D90, R90 a CN60 a vhodných i pro většinu plynem poháněných přístrojů včetně typů Pulsa 700 a Pulsa 1000



**Balení hřebíků D 34**

kombinované balení hřebíků typu D 34 v délkách 50 - 90 mm a nádobek s plynem např. pro Dynamik D90S



**Balení hřebíků D 34**

nově :  
kombinované balení hřebíků typu D 34 v délkách 50 - 90 mm a nádobek s plynem ve vodotěsném obalu např. pro Dynamik D90S





**Balení hřebíků CN**

ocelové hřebíky v délkách 15 - 58 mm a nádoby s plynem pro Dynamik CN 60

a také pro :  
Spit Pulsa 1000 a Powers Trak-it,  
k dodání také pro typ Spit Pulsa 700







## **Joh. Friedrich Behrens AG** **Industrial Fastening Systems**

BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice  
Tel. 281 931 117  
Fax 281 932 160  
[info@cz.bea-group.com](mailto:info@cz.bea-group.com), [www.bea-group.com](http://www.bea-group.com)